

# Stark bei unspezifischem Durchfall mit Krämpfen und Blähungen

# **MYRRHINIL-INTEST®**

- 🗸 entzündungshemmend
- stabilisiert die Barrierefunktion des Darms
- auch zum Probiotikum
- absorbiert Schadstoffe und schädliche Bakterien im Darm







Wirksam - pflanzlich - einzigartig

# MYRRHINIL-INTEST® - für einen starken Darm

- oflanzliches Arzneimittel mit Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle
- Die Arzneipflanzen setzen an verschiedenen Punkten im Verdauungstrakt gleichzeitig an und bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei der unterstützenden Behandlung von Magen-Darm-Störungen mit Durchfall, Krämpfen und Blähungen.

Diese Symptome kommen häufig vor, z.B. bei

- akuten Durchfällen
- ▶ Reizdarmsyndrom
- chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa
- zum Probiotikum für den Aufbau der Darmschleimhaut/-barriere
- Pilzinfektionen im Darm

# So wirken die Inhaltsstoffe



#### Myrrhe:

krampflösend, schmerzlindernd, entzündungshemmend, wundheilungsfördernd und stabilisierend auf die Barrierefunktion des Darmes



#### Kamille:

entzündungshemmend, wundheilend, krampflösend und blähungslindernd



### Kaffeekohle:

entzündungshemmend, bindet Schad- und Giftstoffe und fördert deren Ausscheidung und stabilisierend auf die Barrierefunktion des Darmes

Myrrhe + Kamille + Kaffeekohle = starkes Team bei Durchfallerkrankungen. Erfahren Sie mehr in unserem Produktvideo:

Dosierung gemäß Gebrauchsinformation, sofern nicht anders verordnet 3x täglich 4 Tabletten vor den Mahlzeiten





Zum Abtrennen und Abgeben in Ihrer Apotheke

Stempel

#### MYRRHINIL-INTEST®

 PZN 00697337
 50 Tabletten – Reichweite 4 Tage

 PZN 02756251
 100 Tabletten – Reichweite 8 Tage

 PZN 06612810
 200 Tabletten – Reichweite 16 Tage

 PZN 00697343
 500 Tabletten – Reichweite 41 Tage

#### MYRRHINIL-INTEST®

Anwendungsgebiete: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung bei Magen-Darm-Störungen mit unspezifischem Durchfall, begleitet von leichten Krämpfen und Blähungen ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung. Enthält Glucose und Sucrose (Zucker). Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand 08/20.

